

2024

MEDIA PROPOSALS

# 지하철 광고 (신분당선, 신림역)

## 매체 소개서

nccAD

※ 수시로 판매되기 때문에, 집행 전 티오 확인, 부킹 필수.

※ 광고 집행 전 광고시안에 대한 내부 심의 후 집행.

# 신분당선

1. 전 역사 PSD 상품 없음 (일부 역사 PDV 상품 대체)

2. 제작비 진행 시 다시 체크

3. 캐노피 가능여부, 시공비 체크




신분당선 캐노피 비계 가능여부

VAT별도

역사	층	번호	비계 설치	계점 비용	비고
강남	지하1층	1,2,3,4	가능	1회 120만원	
강남	지하3층	1,2,3	불가		추후 공지 예정
강남	지하4층	1,2,3,4,5,6	가능	1회 120만원	
양재	지하1층	1,2,3,4	가능	1회 120만원	
양재	지하3층	1,2,3	가능	1회 120만원	
양재	지하4층	1,2,3,4,5,6	가능	1회 120만원	
매현	지하1층	1	가능	1회 120만원	
매현	지하3층	1,2,3,4,5,6	불가		높이 상 사용불가
청계산입구	지하1층	1	가능	1회 120만원	
판교	지하1층	2,3,4	불가		추후 공지 예정
판교	지하2층	1	가능	1회 120만원	
판교	지하2층	2	불가		높이 상 사용불가
판교	지하2층	3	가능	1회 120만원	
정자	지하1층	1,2	가능	1회 120만원	
정자	지하2층	1,2	불가		높이 상 사용불가
정자	지하3층	1,2	불가		높이 상 사용불가
정자	지하3층	3	가능	1회 120만원	

- 계점 비용 : 1회 120만원 (계점업체와 정산 필요)
- 계점 일정 : 1일 1개소 작업 가능 (세부 일정은 계점 업체와 협의 필요)
- 계점 조건 : 6개월 이상 집행 분에 한해 진행 가능
- 별도 폐점 요청이나 민원발생 시 : 폐점 비용(120만원) 추가 발생

# 신분당선



22년 신사구간 오픈과 함께  
서울과 경기 주요 지역을 잇는 핵심노선으로 자리매김


다양한 디지털과 아날로그 매체로 새로운 크리에이티브 가능

- 1 신사~광교를 거치는 총 16개역로 노선으로 월평균 750만명 수송
- 2 신사상권 / 강남상권 / 판교테크노벨리 유동인구에 대한 타깃 광고 가능
- 3 2,3,7,9호선 / 분당선 / 경강선 환승



# 신사/논현/신논현역

미디어 포스터



세로형 디지털 사이니지  
75인치 FullHD해상도 총 8기 설치

스크린도어 PDV



주목도 높은 스크린도어 디지털 사이니지  
75인치 FullHD해상도 총 24기 설치

# 신사/논현/신논현역

라이트기둥



세로형 라이트 박스  
주요 동선에 총 22기 설치

E/C 벽면광고



Eye-catch에 유리한 출구 매체  
신논현 8기, 논현 8기 설치


와이드칼라



시선이 머무르는 스팟에 설치  
총 4기 설치

# 신사역


## 1 지하 1층 미디어포스터



매체	위치	규격(m)	수량	판매방식	월 광고료 (20초 기준)	비고
미디어 포스터 <span style="color: red;">■</span>	1~4	1.3 x 2.45	4	역사별 패키지	기당 1,200,000 8기 패키지 5,000,000	

# 신사역

## 2 지하 1층 라이트기둥




매체	위치	규격(m)	수량	판매방식	월 광고료 (20초 기준)	비고
라이트기둥 	1~4	1.2 x 2.45	4	개별판매 역사별 패키지	2,000,000/기	

(단위 : 원 / VAT별도)

# 신사역

## 3 지하 2층 미디어포스터




매체	위치	규격(m)	수량	판매방식	월 광고료 (20초 기준)	비고
미디어포스터 <span style="color: red;">■</span>	1~4	1.3 x 2.45	4	역사별 패키지	기당 1,200,000 8기 패키지 5,000,000	

(단위 : 원 / VAT별도)

# 신사역


## 4 지하 2층 라이트기둥



매체	위치	규격(m)	수량	판매방식	월 광고료 (20초 기준)	비고
라이트기둥 <span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span>	1~7	1.2 x 2.45	7	개별판매 역사별 패키지	2,000,000/기	

# 신사역

5 지하 2층 와이드칼라



매체	위치	규격(m)	수량	판매방식	월 광고료 (20초 기준)	비고
와이드칼라	 1~2	3.5 x 1.8	2	개별 판매	2,500,000/기	


(단위 : 원 / VAT별도)

# 신사역

6 지하 4층 스크린도어PDV

광고 방향▶


신분당선 에스컬레이터 2층 <-> 4층 \*(3층 없음, 3호선 3층)



매체	위치	규격(m)	수량	판매방식	월 광고료 (20초 기준)	비고
스크린도어PDV 	1~6	1.3 x 2.45	6	역사별 패키지	4,000,000	
				신사구간 패키지	15,000,000	

# 논현역

1 출구 E/C 벽면광고




매체	위치	규격(m)	수량	판매방식	월 광고료	비고
에스컬레이터 	1~2	1 x 1 x 16ea	8면 * 2set	개별 판매	8면 2,500,000/출구당	

(단위 : 원 / VAT별도)

# 논현역


## 2 지하 1층 라이트기둥



매체	위치	규격(m)	수량	판매방식	월 광고료	비고
라이트기둥	1~4	1.2 x 2.45	4	개별판매 역사별 패키지	2,000,000/기	

# 논현역

## 3 지하 1층와이드칼라



매체	위치	규격(m)	수량	판매방식	월 광고료	비고
와이드칼라	 1~2	3.5 x 1.8	2	개별 판매	1,500,000/기	

# 논현역

## 4 지하 3층 라이트기둥




매체	위치	규격(m)	수량	판매방식	월 광고료 (20초 기준)	비고
라이트기둥 <span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px; vertical-align: middle;"></span>	1~2	1.2 x 2.45	2	개별판매	2,000,000/기	

(단위 : 원 / VAT별도)

# 논현역

5 지하 3층 스크린도어PDV

광고 방향▶



매체	위치	규격(m)	수량	판매방식	월 광고료 (20초 기준)	비고
----	----	-------	----	------	----------------	----

스크린도어PDV 

1~8

1.3 x 2.45

8

역사별 패키지


6,000,000

신사구간 패키지

15,000,000

# 논현역


## 3 지하 1층와이드칼라



매체	위치	규격(m)	수량	판매방식	월 광고료	비고
와이드칼라	 1~2	3.5 x 1.8	2	개별 판매	1,500,000/기	

# 논현역

3 지하 1층와이드칼라



매체	위치	규격(m)	수량	판매방식	월 광고료	비고
와이드칼라	3~4	3.4 x 1.8	2	개별 판매	2,000,000/기	

(단위 : 원 / VAT별도)

# 논현역

4 비조명와이드칼라




매체	위치	규격(m)	수량	판매방식	월 광고료	비고
비조명 와이드칼라	 1~2	2.4 x 1.2	2	개별 판매	1,200,000/기	

(단위 : 원 / VAT별도)

# 논현역

5 포스터




매체	위치	규격(m)	수량	판매방식	월 광고료	비고
포스터	1~5	0.8 x 1.1	5	개별 판매	400,000/기	

(단위 : 원 / VAT별도)

# 신논현역

1 출구 E/C 벽면광고




\*해당 6번, 7번 출입구 지하 3층으로



매체	위치	규격(m)	수량	판매방식	월 광고료	비고
에스컬레이터 	1~2	1 x 1 x 16ea	8ea * 2set	개별 판매	8면 2,500,000/출구당	

# 신논현역

## 2 지하 1층 라이트기둥




매체	위치	규격(m)	수량	판매방식	월 광고료	비고
----	----	-------	----	------	-------	----

라이트기둥	1~2	1.2 x 2.45	2	개별 판매 역사별 패키지	2,000,000/기	
-------	-----	------------	---	------------------	-------------	--

(단위 : 원 / VAT별도)

# 신논현역

## 3 지하 2층 라이트기둥




매체	위치	규격(m)	수량	수량	월 광고료	비고
라이트기둥	1~2	1.2 x 2.45	2	2	2,000,000/기	

(단위 : 원 / VAT별도)

# 신논현역

## 4 지하 3층 라이트기둥





매체	위치	규격(m)	수량	판매방식	월 광고료	비고
라이트기둥	1~4	1.2 x 2.45	4	개별 판매 역사별 패키지	2,000,000/기	

(단위 : 원 / VAT별도)

# 신논현역

## 5 지하 5층 스크린도어PDV




매체	위치	규격(m)	수량	판매방식	월 광고료 (20초 기준)	비고
스크린도어PDV 	1~10	1.3 x 2.45	10	역사별 패키지	8,000,000	
				신사구간 패키지	15,000,000	

(단위 : 원 / VAT별도)

# 신논현역

## 6 지하 3층 비조명와이드칼라




매체	위치	규격(m)	수량	판매방식	월 광고료	비고
----	----	-------	----	------	-------	----

비조명 와이드칼라 	1~4	2.4 x 1.6	4	개별 판매	1,200,000/기	
---	-----	-----------	---	-------	-------------	--

(단위 : 원 / VAT별도)

# 신논현역

## 7 지하 3층 포스터



매체	위치	규격(m)	수량	판매방식	월 광고료	비고
----	----	-------	----	------	-------	----

포스터 	1~2	0.8 x 1.1	2	개별 판매	400,000/기	
---	-----	-----------	---	-------	-----------	--

(단위 : 원 / VAT별도)

# 제작가이드

1

제작가이드

구분	단가(2면 기준)
미디어 포스터 / PDV	1,080*1,920 pixel 사운드 지원 (운영시간 5:00 ~ 01:00)
라이트기둥	외경1,015mm X 2,015mm 내경995mm X 1,995mm
벽면와이드칼라	외경3,505mm X 1,805mm 내경3,485mm X 1,785mm
에스컬레이터	외경1,015mm X 1,015mm 내경 995mm X 1,995mm

※ 수시로 판매되기 때문에, 집행 확정 후 선 판매 여부 재확인 필요.  
※ 광고 집행 전 광고시안에 대한 내부 심의 후 집행.

# 상품 정책

## 1 상품 및 단가

(단위 : 원 / VAT별도)

구분	상품	수량	일 노출횟수	월 광고료(원)	월 광고료(원)
신사	미디어포스터 패키지	8	패널당 120회 이상 (총15구좌)	5,000,000	15,000,000 미디어포스터+PDV24기
	PDV 패키지	6		4,000,000	
논현	PDV 패키지	8		6,000,000	
신논현	PDV 패키지	10		8,000,000	

# 차량광고/달대광고/음성광고

## 1 상품 및 단가

•달대 세부 위치 개통 이후 업데이트 예정

(단위 : 원 / VAT별도)


차량광고	상품	수량	월 광고료(원)
차량 내 인쇄	모서리	186개 /편성당	6,000,000
	액자	72개 /편성당	

달대광고	상품	수량	월 광고료(원)
신사	달대	2	1,500,000
	차량음성	2	3,000,000
논현	달대	2	3,000,000
	차량음성	2	3,000,000
신논현	달대	2	3,000,000
	차량음성	2	3,000,000

음성광고	방향	구좌
신사역	논현->신사	2구좌
논현역	신사->논현 / 신논현->논현	2구좌
신논현역	논현->신논현 / 강남->신논현	2구좌

# 강남역

## 1 지하1층 미디어가든




매체	규격(mm)	수량	월 광고료	운영시간	운영방식	필요 영상 규격	비고
----	--------	----	-------	------	------	----------	----

미디어가든	LED 1,500*2,500 DID 1,085*1,904	풀 LED 6기, 85인치 DID 46면	20,000,000 / 20초	05:00~ 01:00	LED + DID 동기화 구성 DID 전후면 별도 소재 운영 가능 기동별 다른 소재 운영 가능	LED 4면 3840*1600, LED 3면 2880*1600, DID 2640*3840 (3종류의 영상 필요)	120회 노출/1일 총 20구좌
-------	------------------------------------	---------------------------	------------------	-----------------	--	---	----------------------

30초:20초단가의1.25배 / 45초:20초단가의2배 / 60초:20초단가의3배

# 강남역

## 1 지하1층 미디어가든



### 미디어배치도

1. LED + DID 혼합구성
2. 시선이 분산되지 않도록 미디어를 적용하는 메인 축을 선정하여 불필요한 매체 정리
3. 시작과 끝에 볼륨감을 강조한 LED 패널을 적용하여 공간의 집중도를 높임

# 강남역

## 1 지하1층 미디어가든

• 제작가이드

**영상 제작 사이즈**  
 > LED 4면 2번~6번 : 3840x1600의 12.5 디스플레이 (4면 동일 소재 운영 시, 해상도 960x1600 으로 가능)

The diagram shows a 3D perspective of a cube-shaped display with dimensions 3840px width and 1600px height. A 2D layout shows four vertical zones labeled A, B, C, and D. Zone A is 0-960px, B is 961-1920px, C is 1921-2880px, and D is 2881-3840px. Each zone is 960px wide. A small inset shows a 4-face layout with zones A, B, C, and D on different faces.

**영상 제작 사이즈**  
 > LED 3면 1번 : 2880x1600의 9.5 디스플레이 (3면 동일 소재 운영 시, 해상도 960x1600으로 가능)

The diagram shows a 3D perspective of a cube-shaped display with dimensions 2880px width and 1600px height. A 2D layout shows three vertical zones labeled A, B, and C. Zone A is 0-960px, B is 961-1920px, and C is 1921-2880px. Each zone is 960px wide. A small inset shows a 3-face layout with zones A, B, and C on different faces.

\* 앞면, 양 옆면 3면으로 구성되며, 뒷면은 절반 벽면(광고 송출X)

**영상 제작 사이즈**  
 > DID : 2160x3840의 9.16 디스플레이

The diagram shows a 3D perspective of a display with dimensions 2160px width and 3840px height. A 2D layout shows a single vertical zone with a width of 2160px and a height of 3840px.

\* 원기둥 앞 뒷면 2면 동일하게 송출

**영상 제작 사이즈**  
 > 자동 인코딩 예시

<정상 송출 예시 (LED 4면 : 3840x1600의 12.5 디스플레이)>

The diagram shows a horizontal banner with four 'KT닷컴' logos. An arrow points to a 3D perspective of the LED 4-face display showing the banner on the front face.



<16:9 2160x3840의 영상 제작 후 리사이징 후 송출 예시(영상 좌우 여백 발생)>

The diagram shows a vertical banner with 'KT닷컴' logos. An arrow points to a 3D perspective of the LED 4-face display showing the banner on the front face, with red brackets indicating white space on the left and right sides.

# 강남역

## 2 출입구 캐노피, E/C 벽면광고

- 신분당선 강남역 4개 출입구를 통해 대합실로 이동하는 에스컬레이터 벽면에 설치된 광고
- 에스컬레이터 이용시 시선이 머무는 정면과 양쪽벽면에 반 강제적 노출되는 매체




매체	위치	규격(m)	수량	월 광고료	제작비	비고
에스컬레이터	3번 출구	1.1 X 1.1	총 16기	2,500,000		
캐노피		3.2 x 1.4				
에스컬레이터	4번 출구	1.1 X 1.1	총 8기	2,500,000		
캐노피		3.2 x 1.4				
에스컬레이터	5번 출구	1.1 X 1.1	총 6기	2,500,000	실비청구	출구,매체별 개별 집행 가능 에스컬레이터광고는 접착 시트지 래핑
캐노피		3.2 x 1.4				
에스컬레이터	6번 출구	1.1 X 1.1	총 12기	2,500,000		
캐노피		3.2 x 1.4				

(단위 : 원 / VAT별도)

# 강남역

## 3 지하1층와이드칼라

- 신분당선 각 출입구 및 동선 벽면에 부착된 조명형 광고매체
- 역사를 빠져나가는 승객들을 대상으로 광고 메시지 노출




매체	위치	규격(m)	수량	광고 단가	제작비	비고
와이드칼라 	1,3,5,6,7	3.6 x 1.8	5	1,500,000	실비청구	
	2,4,8,9,10	2.4 x 1.8	5	1,500,000	실비청구	

(단위 : 원 / VAT별도)

# 강남역

## 4 지하3층 환승계단 E/C 벽면광고


- 2호선과 신분당선 환승객이 반드시 지나야 하는 환승 계단 및 에스컬레이터 벽면을 활용한 조명광고
- 에스컬레이터 이용시 맞은편 시선이 머무는 곳으로 매체 간섭도가 없어 주목률이 높음.



매체	위치	규격(m)	수량	월 광고료	제작비	비고
에스컬레이터 <span style="border: 1px solid red; padding: 0 2px;"> </span>	교대역방향 환승 승강장 진입 E/C 벽면	1.2 x 1.2	9기	2,000,000/9기	실비청구	조명/패키지 판매
	잠실역방향 환승 승강장 진입 E/C 벽면	1.2 x 1.2	9기	2,000,000/9기		

# 강남역

## 5 지하3층 환승통로 와이드칼라



- 2호선과 신분당선 환승객이 반드시 지나야 하는 환승 계단 및 에스컬레이터 벽면을 활용한 조명광고
- 에스컬레이터 이용시 맞은편 시선이 머무는 곳으로 매체 간섭도가 없어 주목률이 높음.



매체	위치	규격(m)	수량	월 광고료	제작비	비고
와이드칼라	지하 3층 W/C 1번	3.6 x 1.8	1기	800,000	270,000	(단위 : 원 / VAT별도)
	지하 3층 W/C 2번	3.6 x 1.8	1기	800,000	270,000	
	지하 3층 W/C 15번	3.6 x 1.8	1기	800,000	270,000	
	지하 3층 W/C 16번	3.6 x 1.8	1기	800,000	270,000	
	지하 3층 W/C 17번	3.6 x 1.8	1기	800,000	270,000	


# 강남역 미디어월

강남역 2호선과신분당선환승통로구간에 위치한 초대형 사이즈의 LED 미디어월

**New** 11,264 x 1,024 픽셀의 초고해상도  
픽셀 피치 1.875mm GOB LED

**Big** 21.12m x 1.92m x 2면 (81m)  
지하철 최대 사이즈의 디지털 광고

**Sound** 사운드 노출로 광고효과 증대



매체	매체	규격(m)	수량	형태	월 광고료	제작비	운영시간	비고
미디어월	2호선-신분당선(개찰구) 연결통로 좌우 벽면	22m X 1.9 47" LCD 패널 (가로 20대 x 세로 3대)	2 Set	동영상 20초	12,000,000 / 구좌 (좌, 우 1set)	광고주 영상제공	05:00~ 01:00	200회 노출/1일 총 16구좌  (단위 : 원 / VAT별도)
30초: 15,000,000/구좌								

# 강남역 미디어월

## 광고소재 제작 가이드 ①미디어월

Size	Type	Length	Sound	Extension	Frame Rate
11,264 x 1,024 pixel (21.12m x 1.92m)	Video	20초, 30초	가능 (자막삽입시 효과 증대)	MP4	30 fps


[활용예시 ; 전체 화면 외 분할해서 활용]

11,264 pixel					
1,024 pixel					
5,632 pixel	5,632 pixel				
1,024 pixel					
3,755 pixel	3,755 pixel	3,754 pixel (1pixel 차이)			
1,024 pixel					
1,878 pixel	1,878 pixel	1,877 pixel (1pixel차이)	1,877 pixel (1pixel차이)	1,877 pixel (1pixel차이)	1,877 pixel (1pixel차이)
1,024 pixel					

# 강남역

## 7 환승구간 사각기둥

- 2호선과 신분당선 환승객이 반드시 지나야 하는 환승 통로 입구에 설치된 사각기둥광고
- 신분당선 개찰구 통과 전/후로 노출되며 규모감 있는 브랜드 존 구성으로 활용 가능한 매체




매체	위치	규격(m)	수량	월 광고료	제작비	비고
----	----	-------	----	-------	-----	----

사각기둥 랩핑 ■	2~5	기당 4면 1.3 x 2.64(2면) 1.5 x 2.64(2면)	4	4,000,000/4기 (패키지)	4,000,000/4기 (출력,계,폐침)	비조명/신분당선 환승 게이트 정면
-----------	-----	---	---	-----------------------	---------------------------	--------------------

• 제작비는 광고주 부담이며, 제작 사양에 따라 변동될 수 있습니다.

# 강남역

## 8 지하3층 E/C벽면광고, 캐노피




매체	위치	규격(m)	수량	월 광고료	제작비	비고
에스컬레이터 <span style="border: 1px solid red; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span>	1	1.2*1.2	6	1,500,000/6기	실비청구	
	2	1.2*1.2	6	1,500,000/6기	실비청구	
	3	1.2*1.2	6	1,500,000/6기	실비청구	
캐노피 <span style="background-color: #4a86e8; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span>	1~3	3.6*3.6	3	1,300,000/기	실비청구	

(단위 : 원 / VAT별도)

# 강남역


## 9 지하3층 조명 사각기둥



매체	위치	규격(m)	수량	월 광고료	제작비	비고
조명 사각기둥 <span style="color: green;">□</span>	1	1.4*2.4*4면	1	1,500,000/기	실비청구	
	2~15	1.2*2.4*4면	14	1,500,000/기	실비청구	

# 강남역

10 지하3층 와이드칼라





매체	위치	규격(m)	수량	월 광고료	제작비	비고
와이드칼라	 1~3	2.4*1.8	3	1,000,000/기	실비청구	

(단위 : 원 / VAT별도)

# 강남역

## 11 지하4층 와이드칼라

• 탑승객들이 머무는 승강장 벽면에 부착된 조명형 광고 매체



매체	위치	규격(m)		수량	월 광고료/기	제작비	비고
		외경	내경				


와이드칼라 <span style="border: 1px solid purple; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span>	양쪽 승강장 벽면	3.458x 1.668	3.378 x 1.578	6	800,000	270,000	백릿/조명
---	-----------	--------------	---------------	---	---------	---------	-------

(단위 : 원 / VAT별도)

# 강남역

## 12 지하4층 E/C벽면광고

• 탑승객들이 머무는 승강장 벽면에 부착된 조명형 광고 매체




매체	위치	규격(m)	수량	월 광고료	제작비	비고
에스컬레이터 <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;"> </span>	1	1.2*1.2	6	800,000/6기	실비청구	
	2	1.2*1.2	6	800,000/6기		
	3	1.2*1.2	6	800,000/6기		
	4	1.2*1.2	6	800,000/6기		
	5	1.2*1.2	6	800,000/6기		
	6	1.2*1.2	6	800,000/6기		

(단위 : 원 / VAT별도)

# 강남역

## 13 지하4층 캐노피




매체	위치	규격(m)	수량	월 광고료	제작비	비고
캐노피 	1	1.2*1.2	6	800,000/6기	실비청구	
	2	1.2*1.2	6	800,000/6기		
	3	1.2*1.2	6	800,000/6기		
	4	1.2*1.2	6	800,000/6기		
	5	1.2*1.2	6	800,000/6기		
	6	1.2*1.2	6	800,000/6기		

(단위 : 원 / VAT별도)

# 양재역

## 1 지하 1층 와이드칼라

- 신분당선 양재역 지하1층 환승통로 및 승강장 진입계단 정면 벽면에 설치된 조명 매체
- 역사 인근 출퇴근 및 이용객들에 반복적으로 노출되면 특히 출구 이용객들에게 집중 노출




매체	위치	규격(m)	수량	월 광고료	제작비	비고
와이드칼라 	지하1층 대합실	3.6 x 1.8/ 2.4 x 1.8 3,8~12번(2.4 x 1.8m)	12	1,000,000/기	실비청구	

(단위 : 원 / VAT별도)

# 양재역 지하1층 사각조명기둥

- 신분당선 양재역 지하1층 환승통로 및 지하상가에 설치된 38기의 사각조명기둥 매체
- 반복적이고 규모감있는 광고 메시지 전달이 가능하며, 3호선, 신분당선 환승객과 지하상가 이용객에 노출




(VAT별도)

매체	위치	규격(m)	수량	월 광고료	제작비	비고
사각 기둥 	지하1층 대합실	1.2 x 2.4 x 4면 (8,26,28,39번 각 3면) (1,4번은 각 2면)	38	1,000,000/기	면당 100,000	

- '1번, 4번 기둥은 2면만 계층가능
- 수시로 판매되는 매체로 집행전 판매여부 재확인 필요.

# 양재역

## 3 지하 1층 출입구 캐노피




매체	위치	규격(m)	수량	월 광고료/기	제작비/기	비고
캐노피 	7번 출입구 에스컬레이터 상단	3.5 x 2.3	1기	500,000	1,200,000	
	8번 출입구 에스컬레이터 상단	3.5 x 2.3	1기	500,000	1,200,000	
	9번 출입구 에스컬레이터 상단	1.3 x 1.8	1기	500,000	1,200,000	
	10번 출입구 에스컬레이터 상단	2.6 x 1.6	1기	500,000	1,200,000	

(단위 : 원 / VAT별도)

# 양재역

## 4 지하 1층 출입구 E/C 벽면광고



매체	위치	규격(m)	수량	월 광고료/기	제작비/기	비고
에스컬레이터 <span style="border: 1px solid red; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span>	7번 출입구 에스컬레이터 양쪽면	1.2 x 1.2	10기	1,000,000	500,000	7번, 8번 묶음판매
	8번 출입구 에스컬레이터 한쪽면	1.2 x 1.2	6기	500,000	300,000	
	9번 출입구 에스컬레이터 양쪽면	1.2 x 1.2	16기	1,000,000	800,000	9번, 10번 묶음판매
	10번 출입구 에스컬레이터 양쪽면	1.2 x 1.2	12기	1,000,000	600,000	

(단위 : 원 / VAT별도)

# 양재역

## 5 지하3층 조명 사각기둥

- 신분당선과 3호선 환승객들의 주 이동선상에 위치한 조명형 광고매체
- 3호선 양재역에서 지하3층 개찰구 안쪽에 반복적으로 나열된 사각기둥 매체



매체	위치	규격(m)	수량	월 광고료/기	제작비/기	비고
----	----	-------	----	---------	-------	----

조명 사각기둥



지하3층 대합실

1.5 x 2.4 x 4면

10

800천원/기당

450,000

사각기둥 2번 기둥은 광고면이 1면,  
4,7번은 2면, 11번은 3면만 가능  
(금액은 동일)

# 양재역

## 6 지하 3층 와이드칼라

- 신분당선과 3호선 환승객들의 주 이동선상에 위치한 조명형 광고매체
- 3호선 양재역에서 지하3층 개찰구 안쪽에 반복적으로 나열된 사각기둥 매체



매체	위치	규격(m)	수량	월 광고료/기	제작비/기	비고
----	----	-------	----	---------	-------	----

와이드칼라	지하3층 대합실	3.6 x 1.8 2.4 x 1.8(6~11번)	14	800천원/기당	450,000	
-------	----------	-------------------------------	----	----------	---------	--

• 사각기둥 2번 기둥은 광고면이 1면, 4,7번은 2면, 11번은 3면만 가능(금액은 동일)

# 양재역

## 7 지하3층 계단캐노피

• 3호선 양재역에서 지하3층 승강장 진입계단 정면에 설치된 조명 매체




매체	위치	규격(m)	번호	월 광고료	제작비	비고
캐노피 <span style="display:inline-block; width:10px; height:10px; background-color:blue; border:1px solid black;"></span>	승강장 진입계단 정면상단	3.6 x 3.6	1	600,000/기	실비청구	즉시가능
	승강장 진입계단 정면상단	3.6 x 3.6	2	600,000/기	실비청구	3/1~12/31예정
	승강장 진입계단 정면상단	3.6 x 3.6	3	600,000/기	실비청구	3/12~12/11예정

# 양재역

## 8 지하 3층 E/C 벽면광고

• 3호선 양재역에서 지하3층 승강장 진입계단 정면에 설치된 조명 매체





매체	위치	규격(m)	수량	월 광고료	제작비	비고
에스컬레이터 <span style="border: 1px solid red; display: inline-block; width: 10px; height: 10px; vertical-align: middle;"></span>	양재역 교대방면 환승통로	1.2 x 1.2	4	600,000/4기	실비청구	패키지판매
	승강장 진입 E/C벽면- 2번	1.2 x 1.2	6	600,000/6기	실비청구	패키지판매
	승강장 진입 E/C벽면- 3번	1.2 x 1.2	6	600,000/6기	실비청구	패키지판매
	승강장 진입 E/C벽면- 4번	1.2 x 1.2	6	600,000/6기	실비청구	패키지판매

(단위 : 원 / VAT별도)

# 양재역

9 지하4층E/C 벽면광고




매체	위치	규격(m)	수량	월 광고료	제작비	비고
에스컬레이터 <span style="border: 1px solid red; display: inline-block; width: 10px; height: 10px; vertical-align: middle;"></span>	승강장 진입 E/C벽면- 1번	1.2 x 1.2	5	600,000/5기	실비청구	패키지판매
	승강장 진입 E/C벽면- 2번	1.2 x 1.2	6	600,000/6기	실비청구	패키지판매
	승강장 진입 E/C벽면- 3번	1.2 x 1.2	6	600,000/6기	실비청구	패키지판매
	승강장 진입 E/C벽면- 4번	1.2 x 1.2	6	600,000/6기	실비청구	패키지판매
	승강장 진입 E/C벽면- 5번	1.2 x 1.2	6	600,000/6기	실비청구	패키지판매
	승강장 진입 E/C벽면- 6번	1.2 x 1.2	5	600,000/5기	실비청구	패키지판매

(단위 : 원 / VAT별도)

# 양재역

## 10 지하 4층 캐노피




매체	위치	규격(m)	수량	월 광고료	제작비	비고
캐노피	승강장 진입계단 정면상단	3.6 x 3.6	3	600,000/기	실비청구	개별판매
		4.8 x 1.2	3	600,000/기	실비청구	개별판매

(단위 : 원 / VAT별도)

# 양재역

11 지하 4층 와이드칼라



매체	위치	규격(m)	수량	월 광고료	제작비	비고
와이드칼라 	지하4층 대합실	2.4 x 1.8	1	500,000/기	실비청구	개별판매
		3.6 x 1.8	4	500,000/기	실비청구	개별판매

(단위 : 원 / VAT별도)

# 양재역 별첨 - PKG 상품

**C**  
**F** PKG 상품 : E/C + 캐노피 + 와이드칼라

(단위 : 원 / VAT별도)

매체	위치	정규단가	패키지단가	할인율
1번 패키지A	지하4층 E/C 1번 지하4층 캐노피 1번 지하4층 와이드칼라 2번	2,100,000	<b>1,500,000</b>	29%
1번 패키지B	지하4층 E/C 1번 지하4층 캐노피 1번 지하3층 와이드칼라 6번	2,400,000	<b>1,500,000</b>	38%
3번 패키지	지하4층 E/C 2번 지하4층 캐노피 2번 지하4층 와이드칼라 1번	2,100,000	<b>1,500,000</b>	29%
4번 패키지	지하4층 E/C 3번 지하4층 캐노피 3번 지하4층 와이드칼라 3번	2,100,000	<b>1,500,000</b>	29%
5번 패키지	지하4층 E/C 4번 지하4층 캐노피 4번 지하4층 와이드칼라 4번	2,100,000	<b>1,500,000</b>	29%
6번 패키지	지하4층 E/C 5번 지하4층 캐노피 5번 지하4층 와이드칼라 5번	2,100,000	<b>1,500,000</b>	29%
7번 패키지	지하4층 E/C 6번 지하4층 캐노피 6번 지하3층 와이드칼라 8번	2,400,000	<b>1,500,000</b>	38%

※ 수시로 판매되기 때문에, 집행 확정 후 선 판매 여부 재확인 필요.  
 ※ 광고 집행 전 광고시안에 대한 내부 심의 후 집행.

# 양재시민의 숲(매현역)


1 지하 1층 캐노피, E/C벽면광고



매체	위치	규격(m)	수량	월 광고료	제작비	비고
캐노피	4번출입구 상단	3.1 x 1.8	1	800,000	실비청구	
에스컬레이터	4번출구 방향 통로 벽면	1.2 x 1.2	12	3,600,000/12기	실비청구	조명

(단위 : 원 / VAT별도)

# 양재시민의 숲(매현역)




매체	위치	규격(m)	수량	월 광고료	제작비	비고
와이드칼라	대합실 벽면	3.6 x 1.8 3,5번은 2.4 x 1.8	7	800,000/기	3.6m 195,000 2.4m 130,000	
조명 사각기둥	지하2층 대합실	1.2 x 2.4 x 4면	14	800,000/기	420,000	조명 (12번 매체 없음)

(단위 : 원 / VAT별도)

# 양재시민의 숲(매현역)

## 3 지하3층 원형기둥, 와이드칼라

- 탑승객들을 대상으로 한 승강장 안전문을 활용한 조명형 광고매체
- 3원형 기둥을 활용한 래핑광고로 브랜드 반복적이고 임팩트 있는 브랜드 존 형성 가능 **하행** →




매체	위치	규격(m)	수량	월 광고료	제작비	비고
----	----	-------	----	-------	-----	----

원형기둥 래핑	1~22	실측 필요	22	400,000/기	실비청구
와이드칼라	1~5	1~4번: 3.378 x 1.578 5번: 2.178 x 1.578	5	400,000/기	3.6m 195,000 2.4m 130,000

• 위치에 따라 PSD 상단조명과 하단 조명이 떨어져 설치된 곳도 있음.

# 청계산입구역

## 1 2번출구방향통로벽면래핑




매체	위치	규격(m)	수량	월 광고료/기	제작비/기	비고
벽면 래핑	출구 진입 통로 - A	42㎡	1면	10,000,000	실비청구	가능
	출구 진입 통로 - B	56㎡	1면		실비청구	가능
(계단) 벽면 래핑	2번 출입구 계단면 - C	95㎡	1면	7,500,000	실비청구	가능

(단위 : 원 / VAT별도)

# 청계산입구역

## 2번출구방향 통로 캐노피, E/C 벽면광고




매체	위치	규격(m)	수량	월 광고료/기	제작비/기	비고
캐노피	2번 출입구 상단 정면	5.8 x 1.2	1	1,500,000	350,000	가능
에스컬레이터	2번출구 에스컬레이터면	1.2 x 1.2	6	1,000,000/6기	300,000/6기	6기 묶음판매

(단위 : 원 / VAT별도)

# 청계산입구역

## 3 중간지하1층E/C 벽면광고




매체	위치	규격(m)	수량	월 광고료	제작비/기	비고
에스컬레이터 <span style="border: 1px solid red; display: inline-block; width: 10px; height: 10px; vertical-align: middle;"></span>	중간 에스컬레이터 벽면	1.2 x 1.2	6	1,000,000/6기	300,000/6기	6기 묶음판매

(단위 : 원 / VAT별도)

# 청계산입구역

## 4 중간지하1층 와이드칼라, 대형배너



매체	위치	규격(m)	수량	월 광고료	제작비/기	비고
와이드칼라	중간1층 대합실 벽면	7.2 x 2.4	5	1,000,000/기	860,000/기	게첨비용 광고주 부담(별도문의)
대형배너	양쪽 에스컬레이터 하단 중앙	2.5 x 6/양면	1	3,000,000/기	2,500,000	

(단위 : 원 / VAT별도)

# 청계산입구역

5 지하1층 조명배너




매체	위치	규격(m)	수량	월 광고료/기	제작비/기	비고
조명배너 	대합실 내	1 x 1.5 x 4면	7	800,000	250,000	
		1 x 1.5 x 2면	4	400,000	150,000	

(단위 : 원 / VAT별도)

# 청계산입구역

6 지하1층 원형기둥, 벽면 래핑




매체	위치	규격(m)	수량	월 광고료/기	제작비/기	비고
원형기둥 래핑	대합실 내	2.6 x 2.4 (실측필요)	2	400,000	광고주 부담	

(단위 : 원 / VAT별도)

# 청계산입구역

## 7 지하 3층 와이드칼라, 캐노피


- 탑승객들을 대상으로 한 승강장 안전문을 활용한 조명형 광고매체
- 승강장 진입 및 대합실 이동시 E/C 벽면 래핑 광고로 브랜드 반복적이고 임팩트 있는 브랜드 존 형성 가능.



매체	위치	규격(m)	수량	월 광고료/기	제작비/기	비고
와이드칼라	양쪽 승강장 벽면	3.6 x 1.8	4	500,000/기	250,000/기	
캐노피	진입 계단 상단	3.5 X 3.5	6	800,000/기	620,000/기	조명

(단위 : 원 / VAT별도)

# 판교역 1번 출구 LED전광판



상품명	위치	매체종류	매체(화면)규격	상품구성	소재길이	월 광고료	제작비	송출 보장횟수	운영시간
-----	----	------	----------	------	------	-------	-----	---------	------

판교역 1번출구 LED전광판	판교역 1번출구 캐노피	LED전광판	2048*896 pixels 화면크기 : 5120mm*2240mm Pitch 2.5mm	1구좌	20초이내	4,000,000/구좌	광고주 영상 제공	1일 최소 120회 이상 (패널당) / 총 15구좌	5:00~1:00
-----------------	--------------	--------	---	-----	-------	--------------	-----------	------------------------------	-----------


- 확인사항**
- 신분당선 내부 심의 통과 후 집행 가능
  - 소재길이 별 반구좌 운영가능(기준단가 /2)

•소재 : 2048 \* 896px / mp4, mov, wmv  
 30초:20초단가의1.25배 / 45초:20초단가의2배 / 60초:20초단가의3배

# 판교역

## 1 미디어가든(디지털사각기둥)

- 75인치 UHD 디스플레이 4면으로 구성된 디지털 기둥 형태로 고화질의 소재 운영 가능
- 총 56면의 디스플레이가 동시에 송출되는 턴키 집행 상품으로 판교 대표 매체로 발돋움



패키지	위치	매체종류	매체(화면)규격	상품구성	소재길이	월 광고료	제작비	송출 보장횟수	운영시간
판교 미디어가든 패키지	판교역 지하1층 14개 디지털기둥 1~14번 기둥 (56면)	디지털 사각기둥	75인치(UHD) 1080 * 1920 화면크기 : 934mm * 1658mm	1구좌	20초이내	12,000,000/구좌	광고주 영상 제공	1일 최소 120회 이상 (패널당) / 총 15구좌	05:00~ 01:00

**확인사항**

- 신분당선 내부 심의 통과 후 집행 가능
- 소재길이 별 반구좌 운영가능(기준단가 /2)
- **집행 시 현대백화점 LED 1구좌 서비스 제공(2.4m x 1.5m / (960px x 576px / Pitch 2.5mm))**

•소재 : 1080 \* 1920px / mp4, mov, wmv

30초:20초단가의1.25배 / 45초:20초단가의2배 / 60초:20초단가의3배

(단위 : 원 / VAT별도)

# 판교역

## 2번출구 현대백화점 연결통로 LED



위치	매체 종류	매체(화면)규격(m)	운영시간	기본 운영 조건			총수량	월 광고료	제작비	비고
				기간	노출횟수	소재				
판교역 지하1층 현대백화점 연결통로	LED	2.4 x 1.5 (960px * 576px)	05:00 ~ 01:00	1개월	20초 소재 기준 120회/일 이상	영상	1기	1,200,000/구좌 (다구좌 별도협의)	광고주 영상제공	Pitch 2.5mm
확인사항	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 신분당선 내부 심의 통과 후 집행 가능</li> <li>• 상업구좌 14구좌 운영</li> </ul>									

•소재 : 960 \* 576px / mp4, mov, wmv  
 30초: 20초단가의1.25배 / 45초: 20초단가의2배 / 60초: 20초단가의3배

# 판교역

## 3 지하1층대합실 원형기둥 래핑/조명 사각기둥

• 판교역 대합실과 각 출입구로 향하는 이동경로 상에 있는 원형기둥을 활용한 래핑 광고




매체	위치	규격(m)	수량	월 광고료	제작비	비고
원형 기둥 래핑 ●	대합실 개찰구 주변	4 x 4(about)	21	2,000,000/기	1,300,000/기	<b>판매중지</b>
조명 사각기둥 □	양쪽 개찰구 주변	1.2 x 2.4	5	2,000,000/기	400,000/기	

(단위 : 원 / VAT별도)

# 판교역

## 4 1,2,3,4번 출구 E/C 벽면광고

• 에스컬레이터 이용시 맞은편 시선이 머무는 곳으로 매체 간섭도가 없어 주목률이 높음.




매체	위치	규격(m)	수량	월 광고료/5면	제작비/5면	비고
에스컬레이터 <span style="border: 1px solid red; display: inline-block; width: 10px; height: 10px; vertical-align: middle;"></span>	1번 출구 에스컬레이터 벽면 상행	1.7 x 1.7	5면	4,000,000	1,000,000	조명
	1번 출구 계단 벽면 하행	1.7 x 1.7	5면	4,000,000	1,000,000	조명
	2번 출구 에스컬레이터 벽면	1.7 x 1.7	5면	2,000,000	1,000,000	
	3번 출구 에스컬레이터 벽면	1.7 x 1.7	5면	2,000,000	1,000,000	
	4번 출구 에스컬레이터 벽면 상행	1.7 x 1.7	5면	2,000,000	1,000,000	
	4번 출구 계단 벽면 하행	1.7 x 1.7	5면	2,000,000	1,000,000	

(단위 : 원 / VAT별도)

# 판교역

## 5 1번 에스컬레이터 하단 정면 대형래핑

- 판교역 1번 출입구는 메인 출구로 인근 IT 업계종사자들의 통행량이 가장 많은 출구
- 판교역 1번 출입구 에스컬레이터 하단부 정면 벽면을 활용한 래핑광고




매체	위치	규격(m)	수량	월 광고료	제작비	비고
래핑	1번 에스컬레이터 하단 정면	6.3 x 3.8	1	4,000,000	1,800,000	방염소재 사용

(단위 : 원 / VAT별도)

# 판교역

## 6 2,3,4번 출구 캐노피

• 에스컬레이터 이용 시 맞은편 시선이 머무는 곳으로 매체 간섭도가 없어 주목률이 높음.




매체	위치	규격(m)	수량	월 광고료/출구	제작비/출구	비고
캐노피	2번출구 에스컬레이터 정면	5.15 x 2.2	1기	1,500,000	2,500,000	비상설 매체 (비조명)
	3번출구 에스컬레이터 정면	5.15 x 2.2	1기	1,500,000	2,500,000	비상설 매체 (비조명)
	4번출구 에스컬레이터 정면	5.15 x 2.2	1기	1,500,000	500,000	

• 조명패널 설치 가능(단 6개월 이상 집행조건)

# 판교역

## 7 지하2층 승강장 진입E/C 전면 캐노피

• 개찰구에서 열차 탑승을 위해 승강장으로 내려가는 승객들에게 노출되는 대형 조명 패널




매체	위치	규격(m)	수량	월 광고료	제작비	비고
캐노피 <span style="display:inline-block; width:10px; height:10px; background-color:blue; border:1px solid black;"></span>	지하2층 승강장 진입E/C 전면(1)	4.75 x 1.14	1기	1,500,000/기당	860,000/기당	조명
	지하2층 승강장 진입E/C 전면(2)	4.7 x 3.49	1기	1,500,000/기당	860,000/기당	조명
	지하2층 승강장 진입E/C 전면(3,4)	3.6 x 3.6	1기	1,500,000/기당	860,000/기당	조명

• 4번 위치는 광고주 참여시 설치 예정(단 6개월 이상 집행조건)

# 판교역

## 8 지하2층 와이드칼라

• 탑승객들이 머무는 승강장 벽면에 부착된 조명형 광고 매체




매체	위치	규격(m)	수량	월 광고료/기	제작비/기	비고
와이드칼라	양쪽 승강장 벽면	3.6 x 1.8 (1,2,4번) 2.4 x 1.8 (3번)	4	500,000	300,000	

# 정자역

## 1 지하1층 E/C 벽면광고, 캐노피, 와이드칼라

• 정자역 각 출구 진입 및 대합실 이동시 노출되는 조명형 광고 매체




매체	위치	규격(m)	수량	월 광고료	제작비	매체번호	비고
에스컬레이터 <span style="color:red">□</span>	대합실 진입 E/C 벽면	1.07 x 1.07	6	500,000/6기		1	조명
		1.07 x 1.07	6	500,000/6기		2	
캐노피 <span style="color:blue">▭</span>	5번 출입구 E/C 상단	3.08 x 1.74	1	500,000/기	실비청구	1	
	6번 출입구 E/C 상단	3.05 x 1.74	1	500,000/기		2	
와이드칼라 <span style="color:purple">▭</span>	대합실 연결통로 벽면	3.46 x 1.67	3	1,000,000/기		1,2,3	

(단위 : 원 / VAT별도)

# 정자역

## 2 지하 2층 캐노피, E/C 벽면광고

- 정자역 지하2층에 대합실에 설치된 조명형 와이드칼라 및 사각 조명 기둥
- 신 분당선 정자역 승,하차 및 분당선 환승객들을 대상으로 노출 기대




매체	위치	규격(m)	수량	월 광고료/기	제작비	비고
캐노피	대합실 진입 계단 상단	4.8 x 3.6	2기	500,000	860,000	
에스컬레이터	분당선 환승 E/C 벽면	1.7 x 1.7 x 3면	2개소	500,000	실비청구	면당 3개로 제한/비조명

# 정자역

## 3 지하 2층 조명 사각기둥

- 정자역 지하2층에 대합실에 설치된 조명형 와이드칼라 및 사각 조명 기둥
- 신 분당선 정자역 승,하차 및 분당선 환승객들을 대상으로 노출 기대




매체	위치	규격(m)	수량	월 광고료/기	제작비	비고
조명 사각기둥	지하2층 개찰구 주변	1.6 x 2.4 x 4면	17기	1,000,000	400,000	

# 정자역

## 4 지하 2층 와이드칼라

- 정자역 지하2층에 대합실에 설치된 조명형 와이드칼라 및 사각 조명 기둥
- 신 분당선 정자역 승,하차 및 분당선 환승객들을 대상으로 노출 기대




매체	위치	규격(m)	수량	월 광고료/기	제작비	비고
와이드칼라	대합실 및 환승통로	3.6 x 1.8	7기	1,000,000	300,000	

# 정자역

## 5 지하3층 승강장 원형기둥래핑, 와이드칼라, 캐노피

- 탑승객들 타켓으로 한 승강장내 벽면을 활용한 조명형 광고 매체
- 원형 기둥을 활용한 래핑광고로 브랜드 반복적이고 임팩트 있는 브랜드 존 형성 가능.




매체	위치	규격(m)	수량	월 광고료/기	제작비	비고
원형 기둥 래핑	지하3층 승강장 PSD	실측필요	7	400,000/기	실비청구	
와이드칼라	지하3층 승강장 벽면 1~3	3.6 x 1.8	1	500,000/기	300,000	1
		2.4 x 1.8	2	500,000	150,000	2,3
캐노피	대합실 진입 계단 상단 1~2	4.8 x 3.6	2	500,000/기	860,000	

(단위 : 원 / VAT별도)

# 미금역


1 지하1층 포스터



매체	위치	규격(m)	수량	월 광고료/기	제작비	비고
포스터 <span style="color: red;">■</span>	1~2	0.8 x 1.1	2기	200,000/기	서비스	

# 미금역

1 지하3층 포스터




10057860 2023-01-26



매체	위치	규격(m)	수량	월 광고료/기	제작비	비고
포스터 <span style="color: red;">■</span>	1~2	0.8 x 1.1	2기	200,000/기	서비스	

# 미금역

1 지하5층 와이드칼라




매체	위치	규격(m)	수량	월 광고료/기	비고
와이드칼라 	1~2	3.4 x 1.8	2기	1,200,000/기	

(단위 : 원 / VAT별도)

# 동천역


1 지하1층 원형기둥, 포스터



매체	위치	규격(m)	수량	월 광고료/기	제작비	비고
원형 기둥 랩핑	● 1~2	5 x 3 (실측필요)	2기	800,000/기	실비청구	
포스터	■ 1~4	0.9 x 1.1	4기	200,000/기	서비스	

# 동천역

1 지하2층 원형기둥래핑





매체	위치	규격(m)	수량	월 광고료/기	제작비	비고
원형 기둥 래핑	1~4	5 x 3 (실측필요)	4기	800,000/기	실비 청구	

(단위 : 원 / VAT별도)

# 수지구청역


1 지하1층 사각기둥, 원형기둥, 포스터



매체	위치	규격(m)	수량	월 광고료/기	제작비	비고
사각 기둥	1	1.56 X 2.5 X 4면	1기	800,000/기	실비청구	
원형 기둥 랩핑	1	5 x 3 (실측필요)	1기	800,000/기	실비청구	
포스터	1~6	0.9 x 1.1	6기	200,000/기	서비스	

# 수지구청역

## 1 지하2층 원형기둥래핑




매체	위치	규격(m)	수량	월 광고료/기	제작비	비고
원형 기둥 래핑 ●	1~4	5 x 3 (실측필요)	4기	800,000/기	실비 청구	

(단위 : 원 / VAT별도)

# 성복역

1 지하1층 사각기둥, 원형기둥, 포스터



매체	위치	규격(m)	수량	월 광고료/기	제작비	비고
사각 기둥	1	1.56 X 2.5 X 4면	1기	800,000/기	실비청구	
원형 기둥 랩핑	1	5 x 3 (실측필요)	1기	800,000/기	실비청구	
포스터	1~4	0.9 x 1.1	4기	200,000/기	서비스	

(단위 : 원 / VAT별도)

# 성복역

1 지하1층 사각기둥, 원형기둥, 포스터






매체	위치	규격(m)	수량	월 광고료/기	제작비	비고
사각 기둥	1	1.56 X 2.5 X 4면	1기	800,000/기	실비청구	
원형 기둥 랩핑	1	5 x 3 (실측필요)	1기	800,000/기	실비청구	
포스터	1~4	0.9 x 1.1	4기	200,000/기	서비스	

# 성복역

23년 신규추가 매체

1 지하1층 와이드칼라포스터




매체	위치	규격(m)	수량	월 광고료/기	제작비	비고
와이드칼라	1~10	3.4 x 1.8	10기	1,200,000/기	실비청구	
포스터	1~4	0.8 x 1.1	4기	200,000/기	서비스	

(단위 : 원 / VAT별도)

# 성복역

1 지하2층 원형기둥래핑




매체	위치	규격(m)	수량	월 광고료/기	제작비	비고
원형 기둥 래핑	1~4	5 x 3 (실측필요)	4기	800,000/기	1,300,000/기	

(단위 : 원 / VAT별도)

# 상현역


## 1 지하1층 사각기둥, 원형기둥, 포스터



매체	위치	규격(m)	수량	월 광고료/기	제작비	비고
사각 기둥	1	1.56 X 2.5 X 4면	1기	800,000/기	480,000	
원형 기둥 랩핑	1	5 x 3 (실측필요)	1기	800,000/기	1,300,000	
포스터	1~6	0.9 x 1.1	6기	200,000/기	서비스 20,000/기	

# 상현역

1 지하2층 원형기둥래핑





매체	위치	규격(m)	수량	월 광고료/기	제작비	비고
원형 기둥 래핑	● 1~4	5 x 3 (실측필요)	4기	800,000/기	1,300,000/기	

(단위 : 원 / VAT별도)

# 광고중앙역

**1** 지하1층 사각기둥, 와이드칼라, 포스터




매체	위치	규격(m)	수량	월 광고료/기	제작비	비고
사각 기둥	1	1.56 X 2.5 X 4면	1기	800,000/기	480,000	
와이드칼라	1~4	2.4 X 1.2	4기	800,000/기	90,000/기	비조명매체
포스터	1~4	0.9 x 1.1	4기	200,000/기	서비스 20,000/기	

(단위 : 원 / VAT별도)

# 광고중앙역

## 2 지하2층 벽면 래핑

• 탑승객들을 대상으로 한 승강장 안전문을 활용한 조명형 광고 매체




매체	위치	규격(m)	수량	월 광고료/기	제작비	비고
벽면 래핑 <span style="color: red;">■</span>	1~4	2.9 x 2.9	4기	800,000/기	800,000/기	

(단위 : 원 / VAT별도)

# 광고중앙역

## 1 지하1층 포스터




매체	위치	규격(m)	수량	월 광고료/기	제작비	비고
포스터 	1~7	0.8 x 1.1	7기	200,000/기	서비스 20,000/기	

(단위 : 원 / VAT별도)

# 광고중앙역

1 지하2층 원형기둥래핑




매체	위치	규격(m)	수량	월 광고료/기	제작비	비고
원형 기둥 래핑	1~2	5 x 3 (실측필요)	2기	800,000/기	1,300,000/기	

(단위 : 원 / VAT별도)

# 광교역

## 1 지상2층 포스터




매체	위치	규격(m)	총 수량	월 광고료	제작비	비고
포스터 <span style="color: green;">■</span>	1~4	0.9 x 1.1	4기	200,000/기	20,000/기	

(단위 : 원 / VAT별도)

# 광고역

## 2 지상1층 벽면래핑



매체	위치	규격(m)	수량	월 광고료/기	제작비	비고
벽면 래핑	1~2	2.9 x 2.9	2기	800,000/기	500,000/기	

(단위 : 원 / VAT별도)

# 별첨

## 1 신분당선 디지털 스크린도어 PSD동영상

- 신분당선 6개 전체 역사 승강장 PSD상단에 설치된 47인치 LCD 모니터 영상광고 매체
- 1구좌 집행시 신분당선 6개 전 역사 노출 가능한 비용대비 효율성 높은 매체



패키지	위치	매체번호	규격(inch)	수량	소재길이	월 광고료	제작비	송출 보장횟수	운영시간	
신분당선 디지털 스크린도어 패키지	강남역	지하4층	1~6	6기	20초이내	4,000,000 /구좌	광고주 영상 제공	1일 최소 120회 이상 (패널당) / 총 15구좌 공익 2구좌 포함	05:00~ 01:00	
	양재역	지하4층	1~12	12기						
	양재시민의숲역	지하3층	1~12	47" 1920*1080/ WMV						12기
	청계산입구역	지하3층	1~12	12기						
	판교역	지하2층	1~12	12기						
	정자역	지하3층	1~6	6기						

### 확인사항

- PSD는 설치 위치에 따라 상부 조명이 하행조명판넬 상단 옆에 설치된 경우도 있음
- 분리형PSD : 4, 6, 9번

# 별첨

## 2 신분당선 전동차 내부 광고

- 신분당선 차량 내 액자/모서리를 독점함으로써 100% 노출 효과 가능
- 출,퇴근 및 주말 근교 나들이 이용객들 대상으로 반복적인 메시지 전달 기대



매체	위치	규격(mm)		수량	월 광고료/기	제작비	비고
		외경	내경				
인쇄광고 액자형	전동차 내부	520*370	505*355	72	6,000,000 /편성	800,000 /편성 (1개 시안)	편성단위 판매 (1편성 6량)
인쇄광고 모서리(대)	전동차 내부	740*273	740*248	92			
인쇄광고 모서리(중)	전동차 내부	540*273	540*248	92			

- 신분당선 운행 열차는 총 20편성
- 신분당선 모든 광고는 내부 심의 통과 후 집행 가능
- 광고 차고지 입고 가능 대수가 4편성으로 차고지 입고 차량에 한해 게첨 및 교체 작업이 가능.
- 차량 내 광고는 게첨 완료일을 기산일로 정함

# 별첨

## 3 신분당선 역사안내도 래핑

• 신분당선 각 역사별 출입구와 승강장 벽면에 설치된 안내도 옆 래핑 매체



역사	위치	번호	규격(m)	수량	월 광고료	비고
강남역	지하1층	1~4	1.2 x 1.5	6기	1,000,000	
	지하4층	1~2				
양재역	지하1층	1~4		6기	1,000,000	
	지하4층	1~2				
양재시민의숲역	지하1층	1~5		7기	1,000,000	
	지하3층	1~2				
청계산입구역	지하중1층	1~2		6기	1,000,000	
	지하1층	1~2				
판교역	지하3층	1~2		6기	1,000,000	
	지하1층	1~4				
정자역	지하2층	1~2		6기	1,000,000	
	지하1층	1~2				
	지하2층	1				
	지하3층	1~2				

• 역사별 툰키 독점 광고

KT그룹의 옥외광고상품

# 지하철광고\_신림선




BIGDATA편

DIGICO KT

※ 수시로 판매되기 때문에, 집행 확정 후 선 판매 여부 재확인 필요.  
※ 광고 집행 전 광고시안에 대한 내부 심의 후 집행.

# 신림선



## 서울 서남권 지역을 커버하는 대표적인 교통 매체


### 4개의 호선과 환승 가능한 노선으로 출퇴근 주요 수단

- 1 여의도에서 신림을 연결하는 유일무이한 노선
- 2 전체 디지털매체로 구성하여 집행 용이
- 3 1,2,7,9호선 환승역사 보유로 커버리지 넓음



# 신림선

## 미디어포스터



세로형 디지털 사이니지  
75인치 FullHD해상도 총 12기 설치


## 스크린도어 PDV



주목도 높은 스크린도어 디지털 사이니지  
75인치 FullHD해상도 총 8기 설치

# 셋강역

1 지하 1층 미디어포스터




매체	위치	규격(m)	수량	판매방식	월 광고료 (20초 기준)	비고
미디어포스터 	1~2	1.2 x 2.45	2	역별 패키지 신림선 패키지	1,500,000 8,000,000	운영시간 05:00~01:00

(단위 : 원 / VAT별도)

# 셋강역

2 지하 4층 스크린도어PDV





매체	위치	규격(m)	수량	판매방식	월 광고료 (20초 기준)	비고
스크린도어 PDV 	1~2	1.1 x 1.9	2	역별 패키지 신림선 패키지	1,500,000 8,000,000	운영시간 05:00~01:00

(단위 : 원 / VAT별도)

# 대방역

## 1 지하 1층 미디어포스터




매체	위치	규격(m)	수량	판매방식	월 광고료 (20초 기준)	비고
미디어포스터 	1~2	1.2 x 2.45	2	역별 패키지 신림선 패키지	1,500,000 8,000,000	운영시간 05:00~01:00

(단위 : 원 / VAT별도)

# 대방역

2 지하 3층 스크린도어PDV



매체	위치	규격(m)	수량	판매방식	월 광고료 (20초 기준)	비고
스크린도어 PDV 	1~2	1.1 x 1.9	2	역별 패키지 신림선 패키지	1,500,000 8,000,000	운영시간 05:00~01:00

(단위 : 원 / VAT별도)

# 보라매역

1 지하 1층 미디어포스터





매체	위치	규격(m)	수량	판매방식	월 광고료 (20초 기준)	비고
미디어포스터 	1~2	1.2 x 2.45	2	역별 패키지 신림선 패키지	1,500,000 8,000,000	운영시간 05:00~01:00

(단위 : 원 / VAT별도)

# 보라매병원역

1 지하 중1층 미디어포스터




매체	위치	규격(m)	수량	판매방식	월 광고료 (20초 기준)	비고
미디어포스터 	1~2	1.2 x 2.45	2	역별 패키지 신림선 패키지	1,500,000 8,000,000	운영시간 05:00~01:00

(단위 : 원 / VAT별도)

# 보라매병원역

## 2 지하 1층 스크린도어PDV



매체	위치	규격(m)	수량	판매방식	월 광고료 (20초 기준)	비고
스크린도어 PDV 	1~2	1.1 x 1.9	2	역별 패키지 신림선 패키지	1,500,000 8,000,000	운영시간 05:00~01:00

(단위 : 원 / VAT별도)

# 당곡역

## 1 지하 1층 미디어포스터




매체	위치	규격(m)	수량	판매방식	월 광고료 (20초 기준)	비고
미디어포스터	1	1.2 x 2.45	1	역별 패키지 신림선 패키지	1,500,000 8,000,000	운영시간 05:00~01:00

(단위 : 원 / VAT별도)

# 신림역

1 지하 1층 미디어포스터






매체	위치	규격(m)	수량	판매방식	월 광고료 (20초 기준)	비고
미디어포스터 	1~3	1.2 x 2.45	3	역별 패키지 신림선 패키지	1,500,000 8,000,000	운영시간 05:00~01:00

(단위 : 원 / VAT별도)

# 신림역

2 지하 3층 스크린도어PDV



매체	위치	규격(m)	수량	판매방식	월 광고료 (20초 기준)	비고
스크린도어 PDV 	1~2	1.1 x 1.9	2	역별 패키지 신림선 패키지	1,500,000 8,000,000	운영시간 05:00~01:00

(단위 : 원 / VAT별도)

# 제작가이드

1

제작가이드

구분	단가(2면 기준)
해상도	1,080*1,920 pixel
파일포맷	MP4, MOV, WMV, FLV, AVI, JPG, PNG 지원, 2.5GB 이하
소재길이	15s / 20s / 30s / 60s 송출 가능 (예외 초수는 개별 협의 필요) 사운드 지원
그외 세부 설정	음량, Profile, bitrate를 자동 최적화하여 업로드됨

※ 수시로 판매되기 때문에, 집행 확정 후 선 판매 여부 재확인 필요.  
※ 광고 집행 전 광고시안에 대한 내부 심의 후 집행.

# 상품 정책

## 1 상품 단가

(단위 : 원 / VAT별도)

구분	상품	프로모션 단가(원)
신림선 패키지	미디어포스터 12기 PDV 8기	8,000,000 → 6,000,000
셋강 패키지	미디어포스터 2기 PDV 2기	1,500,000 → 1,000,000
대방 패키지	미디어포스터 2기 PDV 2기	1,500,000 → 1,000,000
보라매 패키지	미디어포스터 2기	1,500,000 → 1,000,000
보라매병원 패키지	미디어포스터 2기 PDV 2기	1,500,000 → 1,000,000
당곡 패키지	미디어포스터 1기	1,500,000 → 1,000,000
신림 패키지	미디어포스터 3기 PDV 2기	1,500,000 → 1,000,000
신림선 패키지	미디어포스터 12기 PDV 8기	1,500,000 → 1,000,000

## 2 차량광고

구분	상품	수량	월 광고료
차량광고	모서리광고 (1편성당 90면)	총 12편성 / 1편성 3량 구성 / 3편성 1set (제작비:50만원/1편성)	3,000,000 / 3편성

# 별첨

## 2 신림선 전동차내부 광고

- 신림선 차량 내 액자/모서리를 독점함으로써 100% 노출 효과 가능
- 출,퇴근 및 주말 근교 나들이 이용객들 대상으로 반복적인 메시지 전달 기대



매체	위치	규격(mm)		수량	월 광고료/기	제작비	비고
		외경	내경				
인쇄광고 모서리(대)	전동차 내부	1,160*235	1,160*210	108	3,000,000	1,500,000	세트단위 판매 (3편성 9량)
인쇄광고 모서리(소)	전동차 내부	450*235	450*210	162	/3편성	/3편성	

- 신림선 운행 열차는 총 12편성
- 신림선 모든 광고는 내부 심의 통과 후 집행 가능
- 차량 내 광고는 계층 완료일을 기산일로 정함